


La Norme MIDI (avec CD-Rom) PDF - Télécharger, Lire

[TÉLÉCHARGER](#)[LIRE](#)[ENGLISH VERSION](#)[DOWNLOAD](#)[READ](#)

Description

Avec cet ouvrage, vous étudierez, entre autre, le choix des éléments de votre configuration MIDI, les branchements, les différents types de messages MIDI, de formats de fichier et de protocoles (General MIDI, Roland GS et Yamaha XG). Vous approfondirez vos connaissances en matière de programmation afin d'obtenir des parties réalistes de batterie, de guitare acoustique, de cordes et de cuivres, vous améliorerez vos techniques de mixage et apprendrez à reproduire les effets sonores que vous avez aimés sur les disques que vous écoutez.

En cadeau ! Un CD-ROM contenant une soixantaine d'exemples de fichiers MIDI créés par l'auteur et des versions d'évaluation pour Windows des logiciels WaveLab, Sound Studio Pro, Yamaha SoftSynthesizer, Power Chords Pro, JAMMER Professional, Cubasis, Cubase VST et Cakewalk Pro Audio.

8 Support de stockage : les CD ROM . 19 transmission du son : la norme MIDI . Les points techniques (!) seront détaillés avec soin et reliés aux thèmes corres.
de logiciel sur CD-ROM n'est pas nécessaire. De plus, le pilote . est un contrôleur MIDI « plug and play » entièrement compatible avec la norme MIDI sur USB.
Ne touchez jamais une prise électrique avec les mains mouillées. .. Le format XF de Yamaha améliore la norme SMF (Standard MIDI File) grâce à des . CD-ROM Accessory, vers la mémoire flash de l'instrument ou la mémoire d'une carte.
Comment graver des noms de fichier trop long pour la norme ISO voila question toute simple . voila j'ai réussis a graver mon cd avec les fichier originaux normalement trop long. . je suis taquineur cette apres midi :whistle:.
Ce cours présente dans le détail la norme MIDI et .. 2 Richard Boulanger, The Csound Book, avec 2 CD-. Rom, Cambridge: Massachussets, 2000, 740 p.
un livre, simplement vous cliquez sur le livre PDF La Norme MIDI (avec CD-Rom)
Télécharger cela. Vous ne devez pas aller à la bibliothèque ou à la librairie.
Le clic gauche est donc l'action de cliquer avec le bouton gauche de la souris. . un micro, un joystick ou un instrument de musique (utilisant la norme MIDI). .. un support électronique, tels que les disques durs, les CD-ROMs, DVD-ROMs, etc.
13 déc. 2016 . Les normes sont l'AGP 1.0, 2.0 et 3.0. . Sur un CDROM informatique il est possible de placer 650 à 700 Mo de . Le Displayport est rétrocompatible avec l'HDMI et le DVI. .. MIDI : (Musical Instrument Digital Interface).
La norme JPEG (Joint Photographic Expert Group) est une norme ISO/CEL. La technique .
Avec le navigateur Internet Explorer, le composant ActiveX WI_NET permet la lecture de ces .. Un fichier midi stocke des instructions pour recréer des sons ... RATHBONE A. Multimédia et CD-ROM pour les nuls Sybex, Paris, 1994.
6 avr. 1995 . Et on y croit vraiment, surtout avec la Sound Blaster AWE 32. . de pouvoir écouter le son des CD-Rom ou des CD audio sur les haut-parleurs de la carte sonore. .
Toutefois, un minimum de connaissances de la norme Midi,.
Une gamme de fréquence entre 0 et 44,1 KHz correspond à la norme CD audio, . Une table d'ondes compatible avec la norme General Midi gère 128 . le microprocesseur spécialisé va recherché dans une mémoire ROM le signal de sortie.
19 oct. 2010 . Préparation d'un fichier DDP (standard DCA) (master CD audio sur bande .
Création et Gravure de CD et DVD ROM - Avec fonctionnalités de.
12 déc. 2012 . La norme AC97 puis la norme HD-Audio on chacune un connecteur .
Connecteur Audio Lecteur Optique (CDROM/DVDROM) . Ce câble a été supprimé avec l'apparition des lecteurs optiques SATA. . Connectique MIDI.
. le disque dur de l'ordinateur (via la norme MIDI [5][5] En 1983, les principaux . le label Ninja Tune, était ainsi couplé avec un CD-rom donnant accès à une.
Des CD-Roms et des échantillons des sons à télécharger, sont disponibles, .. la musique MIDI, avec l'application par tous les constructeurs de la norme MIDI,.
from any LAN, WAN, USB drive or CD-ROM-no client agents, device drivers or back-end [.] . compatible avec la norme MIDI USB, ainsi aucun driver n'est [.].

Roland avait déjà tenté un coup du même genre avec le PMA-5, une . on trouve une alimentation externe avec adaptateur (sans prise de terre) et un cd-rom qui . soutenu par la norme GM2 et communique les infos MIDI via les ports MIDI I/O.

28 août 2017 . Dave Smith est un des concepteurs de la norme MIDI. . 16 canaux MIDI 16 canaux de transmission permettent de communiquer avec .. ou différents ordinateurs (Mac, PC, ATARI, NEXT, SGI, Internet, CD- Rom, jeux vidéos,.

Il fallait alors se tourner vers la norme MIDI, assez indigeste pour un débutant et . Mods Anthology regroupe à elle seule plus de 18000 modules sur quatre CD-ROM! . Avec l'apparition du Soundtracker sur Amiga et l'utilisation de samples,

Un CD-ROM contenant les pilotes et le manuel de l'utilisateur au format PDF . IMPORTANT : l'Ozonic est fourni avec un câble FireWire 6/6 broches de haute qualité. . M-Audio répondent strictement à la norme FireWire et soient soumis à des tests . Le clavier compte 40 contrôleurs MIDI programmables dont un joystick,.

MIDI est une norme internationalement reconnue pour l'échange . ou avec un distributeur Roland agréé . Ne lisez PAS un CD-ROM sur un lecteur. CD audio.

Le guide de prise en main vous a familiarisé avec les procédures de base du clavier, .. de changements de commande MIDI (CC) font partie de la norme MIDI et .. Insérez le CD-ROM d'installation Evolution dans votre lecteur de CD-ROM.

La lecture est vraiment passionnante et on progresse d'autant plus facilement que le CD-Rom joint contient tout les fichiers MIDI illustrant les propos de l'auteur.

29 mars 2008 . XII-CD-Rom.....31 . norme ISO 690-2 (Z-44-005-2) consacrée aux références aux . travail de sélection effectué en corrélation avec le sujet de recherche choisi. .. des bourgs marchands du Midi toulousain (XIe-milieu du XIVe siècle) ». 1967 : John CAGE, avec la collaboration de L.HILLER, commence sur ordinateur la composition de .. une norme de communication entre les instruments de musique numériques : la norme MIDI est née. . Premiers lecteurs de CD-Rom.

AKAI EIE - Interface USB 2.0 Audio/MIDI - avec Hub USB - Noir/rouge. Faites une . Conforme à la norme pour PC et MAC . Lecteur CD-ROM ou DVD-ROM

5 déc. 2001 . 18.9, Standard CD-ROM/XA et CD-I . approximative avec . La norme depuis quelques années est la modulation par impulsions codées.

Noté 4.0/5. Retrouvez La Norme MIDI (avec CD-Rom) et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.

Compatible avec les normes SATA 150/300 et ATA/ATAPI-6. Supporte les . Câble S-PDIF (spdif) numérique lecteur CD-ROM interne - Carte Audio, 50 cm. Relier la carte son sur lecteur . Port jeu MPU-401, compatible MIDI • Compatible.

7 avr. 2005 . Exemple de son digitalisé et présenté avec la barre de contrôle: . Exemple de allegro (au format midi) , ici présenté sans la barre de . Depuis peu le mpeg4 ou mp4 s'impose comme la norme polyvalente et excellent aussi bien pour le . Distinguons donc 2 cas : pour un CD-ROM et pour inclure dans une.

lité avec cette norme s'amplifie à mesure que les éditeurs de logiciels musicaux prennent en compte son .. Il existe des CD-Rom contenant uniquement des.

2 avr. 2014 . Le CD-ROM est un disque physiquement identique à un CD Audio qui .. DirectSound Driver développé par Microsoft (fourni avec DirectX, donc avec ... MIDI (Musical Instrument Digital Interface) La norme MIDI comprend la.

Interface audio/midi. . Mode d'emploi, DVD-ROM Cakewalk SONAR LE (pour Windows), CD-ROM du pilote, câble USB Dimensions Largeur 185 mm 7-5/16.

Un CD-ROM contenant l'installeur de ce logiciel; un pour MAC OSX et un pour. Windows XP/Vista/7 ; □ Un clavier de commande MIDI USB, 32 touches, Analog Factory Keyboard

(Analog. Experience . possible. Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec les accessoires fournis ou recommandés par Arturia. .. NORME MIDI .

CD ROM. Montage numérique. DVD. TRAITEMENT DES INFORMATIONS MUSICALES. TRAITEMENT .. Ces fichiers répondent à la norme M.I.D.I. LesMidifile.

22 août 2016 . Liste des CD-ROMs CartoExploreur disponibles. . Pelicase · Housses Aquapac · Appareils de mesure · Normes . CartoExploreur 3 D (CD-ROM) : 39,90 € TTC le CD-ROM ... MIDI PYRENNES NORD, 1:100000, 34,90.

Guide pour l'introduction des aspects environnementaux dans les normes de produits . Edité par l'ADEME en 2002 (avec CD-Rom), cet outil permet de découvrir les ... Une coopération régionale est réalisée en Région Midi-Pyrénées dans.

Avec le RD-800, Roland avait placé la barre très haut dans le domaine des pianos de . générateur de sons : Conforme à la norme General MIDI2 . Sons : Sons : 100, Sons General MIDI 2 : 256, Kits de batterie : 5, Kits de batterie General MIDI 2 : 9 . Accessoires : Mode d'emploi, CD-ROM (Audio Key Utility 2, SONAR LE),.

La norme ISO 9660 complémentaire décrit la structure de fichiers associée. .. Analogue à un CD-R, avec toutefois un taux de réflexion land plus faible du fait de .. J'ai laissé mon CD-R en plein soleil un après-midi et sa couleur dominante a.

de 9 kits de batterie en mémoire ROM totalement compatibles à la norme GM (.. Le « TR » est livré d'origine avec un CD ROM, contenant un driver MIDI/USB.

La norme IEEE 1394 voit le jour à la fin des années 80, chez Apple, sous le nom de FireWire. . D'abord, comme avec toute interface numérique, il n'est plus nécessaire, lors de . de stockage (disques durs, lecteurs magnéto-optiques, CD-Rom, DVD-Ro. .. La norme Midi, adoptée en 1983 par l'ensemble des constructeurs.

La norme MIDI [Texte imprimé] / Rob Young ; [trad. de l'américain par Patrick . ill., couv. ill. ; 23 cm + 1 CD-RomISBN: 2744013412Document type: LivreSeries:.

1969 : Création de la norme de connexion série RS232. . de relier leurs instruments entre eux et avec des ordinateurs : la norme MIDI. . 1984 : Phillips commercialise le premier lecteur de CD ROM pour ordinateur au prix de 1000 \$. Octobre.

C'est la norme MIDI (musical interface for digital instruments). . le montage sonore au format audio, dans Mediator, sur CD-Rom ou avec un lecteur audio, il est.

Les technologies actuelles (ordinateur, générateur de son, claviers, CD-Rom, . en plus souvent numérique avec interface MIDI; Station d'informatique musicale .. à la norme MIDI, d'une écoute individuelle au casque et d'une imprimante.

à la norme NMBi003 du Canada. D8[10[1[. toucher le câble avec les mains mouillées. Cela risque ... durs externes (HDD), tout comme les CD-ROM et DVD-ROM. De plus .. transmises à des dispositifs externes par MIDI USB ou formats.

la norme MIDI (par exemple la notation neumatique). Ainsi, comme nous travaillons avec des créateurs et des commentateurs de musique contemporaine, les.

Une carte son est une carte d'extension d'ordinateur. La principale fonction de cette carte est . En 1983 apparaît la norme MIDI, avec une connexion intégrée sur les Atari ST dès 1985. .. permettant de connecter la carte son à la sortie audio analogique du CD-ROM à l'aide d'un câble CD audio ; Entrée auxiliaire (AUX-In).

Compatibilité avec la norme MIDI GS (Roland) , XG (Yamaha) et GM 2 * Les nouveaux styles en ROM pourront être chargés très facilement par disquette . vous entendez régulièrement les sons tant en Live, que sur des CD d'artistes connus.

288 pages. Revue de presse. Si vous souhaitez découvrir tous les secrets de cette norme, plongez-vous dans la lecture de cet ouvrage. Très complet.

pas être mélangés avec les déchets domestiques habituels. Pour un ... Le système « GM System

Level 1 » est un complément de la norme MIDI qui garantit que les données musicales ...
Manuel d'installation du CD-ROM Accessory. 102.

Avec la nouvelle interface STUDIO-CAPTURE, Roland redéfinit à nouveau la norme pour les productions audio sur ordinateur. Cette nouvelle addition à la.

Le clavier de commande MIDI Radium dispose de 61 touches ou de 49 touches dynamiques . système Mac OS compatible avec la norme USB sera également requis. . Naviguez jusqu'à votre lecteur de CD-ROM et sélectionnez le dossier.

Pour faire court, un son échantilloné est un son "réel" qu'on a capturé avec un microphone relié à . Une des normes utilisées à cette époque est la norme MIDI (Musical Instrument . Dès 1992, Monkey Island sera réédité sur support CD-rom.

Il est également compatible avec les fonctions MIDI USB des systèmes d'exploitation . Mode USB avec MIDI THRU (standard) : Fig. 1.5 : Mode . BEHRINGER du CD-ROM fourni. ... 25 touches alors que la norme MIDI connaît 128 notes.

N'essayez jamais de retirer ou d'insérer une fiche électrique avec .. Autorise les communications via la norme MIDI ainsi que le contrôle entre l'instrument et . installer le pilote USB-MIDI Driver et le logiciel Voice Editor inclus sur le CD-ROM.

La 1616M PCIe est aussi fournie avec des drivers ASIO2 et WDM pour Windows . Câble éclaté MIDI; Guide d'installation et de démarrage rapide; CD-ROM . Un slot à la norme PCIe x1 pour la carte E-MU 1010 PCIe (aussi compatible avec.

Vidéo/DVD et CD-ROM . Le MIDIator est un logiciel basé sur la norme MIDI conçu pour fournir une représentation visuelle de l'exécution d'un morceau de.

Un CD-ROM contenant les pilotes et le manuel de l'utilisateur au format PDF ... Entrez la valeur du MIDI CC avec le clavier numérique. 4. ... Les numéros de MIDI CC (contrôleurs continus) font parties de la norme MIDI et sont typiquement.

La norme MIDI avec CD-ROM 3 .. (En savoir plus), et de recevoir des offres personnalisées en lien avec votre environnement proche (cliquez en cas de refus).

[3-27] Comment enregistrer du RealAudio (.ra), MIDI, WMA ou MP3 sur un CD? . Si vous vous demandez comment copier des CD-ROMs pour Mac sur un PC ou . "La plus belle chose avec les normes est qu'il en existe tant qu'il est difficile.

20 avr. 2016 . Après une « pause » avec une chronique dédiée à la WOWOW, la console . de l'équipe en charge de la norme Red Book du CD audio, et a été une . Le CD-i de Philips a été l'une des premières consoles basées sur le CD-ROM, mais .. plus d'espace que du son MIDI ou du code de processeur sonore.

YAMAHA TYROS 4 ACCESSORY CD-ROM INSTALLATION GUIDE (291 ko) . Ltd. NF est utilisé avec le LZW breveté, fourni sous licence par Unisys Co. , Ltd. . plus sur la norme MIDI et son utilisation, reportez-vous à ce manuel préliminaire.

CD-ROM mode 2 Possède deux niveaux de détection et de correction d'erreurs pour . développée pour être utilisée avec les CD répondant à la norme du Red Book. .. MID (Maximum Information Diameter, diamètre maximum pour la zone.

La norme MIDI . Interface MIDI interne ou externe (série/parallèle) avec 1 ou plusieurs ports .. Vise le marché du multimédia CD-ROM, puis Web. Canaux 1 `a.

Guide de configuration rapide. CD-ROM. Pour Windows. ®. Pour Macintosh. ®. Guide de . (2 mètres) et répondant à la norme IEEE 1284. □ Pour une . vers le bas) avec rallonge (rabat de support). 5. Plateau ... de l'après-midi). 8 Appuyez.

Outils scientifiques pour la musique (avec CDROM). . modélisés par les lois de l'acoustique, outils logiciels et matériel, notamment associés à la norme MIDI.

Cette norme doit résoudre le problème de stockage de la vidéo sur CD-ROM et va . présentations d'études de cas, l'après-midi, ont été accueillies avec intérêt.

Cette base de son inclut l'ensemble des sons à la norme General MIDI 2 ainsi que de . Un CD-ROM est envoyé par la poste à votre adresse, et vous pouvez installer . Que se passe-t-il si je crée une musique avec la base de son Gold et que.

Yamaha Clavinova CVP-305/303/301 Manual Online: Que Permet La Norme Midi. I Enregistrez les données de . périphériques MIDI sont compatibles avec le format 0. et la plupart des logiciels . Accessory cd-rom for windows (14 pages).

Neuf, brun foncé, avec CD-ROM pour Windows, mode d'emploi en plusieurs .. un metronome et fonctions d'enregistrement et connection à la norme MIDI.

. certifiés 760 MIDI (Musical Instrument Digital Interface) connecteurs entrée et sortie . et stratégies 382 ROM BIOS avantages 308 dates du BIOS 309 informations de . processeurs 115 Modèles de configuration système installer 1044 normes . gravure d'un CD 609 vidéo 711 vidéo dynamique 140 Mémoire CMOS 1003.

Le réseau MIDI avec pilotage informatique est une approche du .. Multi média a mis dans nos ordinateurs un lecteur de CD-ROM, une . la norme MPC.

s'il vous plait quelle est la difference entre un CD R et un CD RW .. tu vas passer ton apres midi à bronzer sur une plage de la Costa Brava . -Elle n'est pas compatible avec la norme standard des CD audio: Il faut donc.

la norme midi avec cd rom ebook, la norme midi avec cd rom pdf, la norme midi avec cd rom doc and la norme midi avec cd rom epub for la norme midi avec cd.

2.4.1 Enregistrement dans votre DAW avec la Saffire 6 USB .. Il y a aussi des connecteurs pour envoyer et recevoir le MIDI au travers de la Saffire 6 USB. . Ordinateur : Apple Macintosh avec port USB répondant à la norme USB 2.0 . Insérez le disque de l'installateur dans le lecteur de CD-ROM et/ou DVD-ROM de votre.

MIDI : Acronyme pour Musical Instrument Digital Interface. . entre des instruments et des ordinateurs ou d'autres périphériques à la norme MIDI. . depuis iLife - Hébergement d'un site Web créé avec iWeb (inclus dans iLife) - Messagerie . Sur un CD-ROM, il devient possible d'enregistrer 160 morceaux au format MP3.

31% des émissions de gaz à effet de serre en Midi-Pyrénées, d'après les données . Climat de lancer, en partenariat avec l'ADEME, un premier appel à projets .. déposé en 2 exemplaires sur support papier et 2 exemplaires sur CD-Rom ou . pour atteindre un niveau d'économie supérieur aux normes communautaires.

9 juin 2017 . du lundi au vendredi > ouvert tous les après-midi de 14h30 à 19h30 . vente dans les grands magasins répondant à la norme EN13432 .. Les objets comme les CD, CD-Rom et DVD sont repris avec le matériel informatique.

MIDI : Acronyme pour Musical Instrument Digital Interface. . entre des instruments et des ordinateurs ou d'autres périphériques à la norme MIDI. . Sur un CD-ROM, il devient possible d'enregistrer 160 morceaux au format MP3 contre une.

Avec deux excellents préamplis VS et une qualité audio exceptionnelle en 24 . 2 sorties TRS, des E/S numériques coaxiales, 1 sortie casque et des E/S MIDI . Entrée/Sortie numérique : type coaxial (Conforme à la norme IEC60958.) . Accessoires Mode d'emploi, DVD-ROM Ableton Live, CD-ROM du pilote, câble USB.

RERO a eu l'opportunité de pouvoir fonctionner trois années durant avec une même . Dans sa séance du 7 juillet 2006 le CDROM a décidé d'effectuer les corrections ... édition de la Journée RERO aura lieu le jeudi 24 mai 2007 après-midi.

Un enregistrement de la totalité de l'article sur un CD-Rom avec des noms de . Dans le texte, les appels de figures doivent se conformer à cette norme : (fig.

29 sept. 2011 . Le problème apparaît habituellement avec des disques dont la durée . Certains titres de Microsoft fournis sur CD-ROM ont été renvoyés à l'usine de . graphiques et la norme

MIDI, ces deux derniers sont utilisables pour des.

6 févr. 2001 . . les voix, les bruitages des CD-Rom et des pages Internet ainsi que pour les pistes de CD audio. . diviser par dix la taille des fichiers, avec une perte de qualité très minime. . Les autres formats : . lqt, . vqf, . aac, . mov, . avi, . mid, . kar . le MP3 au sein de la norme de compression audiovisuelle Mpeg-2.

4 avr. 2004 . Premièrement dans nero, vous devez cliquer sur l'icône "cd rom (iso)" à gauche. . Vous pouvez choisir le type de norme que vous voulez. . règles" respectés afin que tous les cd soient compatible avec tous les lecteurs CD. . Conversion de wav en midi · Convertir du midi en wav · Conversion de mp3 en.

ULTIMATE DIAG ONE Distribué sur CD-ROM - Coffret contenant un CD-ROM avec le logiciel, la notice d'installation, la notice d'utilisation et l'interface.

KaraWin est un logiciel karaoke lecteur de fichiers Midi mp3 KOK CDG KFN et AVI. . Il ne faut pas confondre un fichier de type midi qui est une partition, avec un fichier de type . Il existe aussi d' autres "normes" d' encodage des paroles dans un midi. . Lorsque vous mettez un cd audio dans votre lecteur de cdrom sur l'.

Bitstream Pro MIDI controller, UASC-1 USB ASIO interface, . . Compatible avec la norme MIDI - USB - Plug and Play, aucun . Délivré avec CDRom Wave Idea

quatre sorties MIDI ainsi qu'une surface de contrôle avec faders à toucher sensitif, ... Ne tentez pas d'introduire ce CD-ROM dans un lecteur de CD audio sous peine . sence de compatibilité de ces systèmes avec la norme. IEEE 1394.

Norme de compression des séquences vidéo numériques. La norme . Un CD-Rom, par exemple. On-Line Désigne un . En MIDI, ce message est géré par.

. du Processeur Microprocesseur BIOS Connecteur Joystick/MIDI Ports Audio Port parallèle . Contrôleur IDE (Disque dur et/ou CD-Rom, DVD, Graveurs, etc.) . dans tous les chipsets modernes avec des performances tout à fait respectables. . et moins chers font que la norme IDE, pourtant ancienne, est toujours utilisée.

La norme MIDI, R. Young, Pearson Campuspress Info.professionnel. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de.

CD qui contient des plages audio, mélangées avec des plages de données informatiques. . Windows 95, ces cd concilient les avantages du CDRom et du cd-audio. . Le cd+graphique est un Norme autorisant l'ajout d'images fixes à de la . Il utilise une partie des informations pour restituer des données midi, pour gérer.

Avec l'arrivée de processeurs plus puissants et des DSP qui utilisent beaucoup . trouverez également un connecteur prévu pour brancher un lecteur de CD-Rom. . pour débuter vos premiers enregistrements à partir de la norme MIDI XG.

15 sept. 2017 . De même, avec l'arrivée de la norme MIDI, les échanges entre . ainsi que celui des CD ou CD-ROM permettant d'échantillonner des sonorités.

fait une démonstration d'un environnement graphique avec des . norme MIDI. . 1984 : Phillips commercialise le premier lecteur de CD ROM pour ordinateur.

C'est la norme MIDI (musical interface for digital instruments .. On peut utiliser Audacity pour enregistrer la musique d'un logiciel, d'un CD-Rom (Cdex,.

J'ai commencé à faire de la M.A.O. avec mon vénérable Atari 520 STF, gonflé par mes .. essentiels comme : le disque dur, la carte graphique, le lecteur de CD-ROM. . Celles-ci devront être réparties selon la norme GM (General MIDI) au.

La norme laisse aux usagers le choix des caractères typographiques et des .. Le scandale du développement, avec des commentaires par G. Leduc et .. Un après-midi de septembre : récit, Montréal, Boréal, c1993, 1994, « Boréal compact ». . configuration minimale pour consulter un CD-ROM, adresse sur Internet, etc.

